

HERRAMIENTAS de Instalacion



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR THE TILE SETTING PROFESSIONAL



BATTIPAV

MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

 **TRUPER**

Pro-Master



Sistema de corte manual con guías conectables.

MIRSA  **TILE**
Pisos · Baños · Home Decor

SLIM EASY TRANS

3



- Incluye dos guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm y 10 ventosas de sujeción superficie rugosa (Ref. 66929).
- Carga máxima del conjunto: 60 kg.
- Para piezas de hasta 3 m.
- Accesorio. Ref. 18819.

SLIM EASY TRANS

REF



18190 SUPERPRO 16,6 kg 1 12

SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

3




- Slim Easy Trans dispone de un juego de travesaños perpendiculares para mayor estabilidad.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima a 120 kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

REF



18819 SUPERPRO 1



CAM ADV - CART FOR TRANSPORT AND STORAGE OF LARGE FORMAT TILES



169CML UN

8024648094858

1 CAM ADV - Cart for large format tiles and handling devices and for application of the adhesive in the back of the tile ("back-buttering") 140x43xh30

11



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR THE TILE SETTING PROFESSIONAL

BM180^{MAX} - MODULAR WORKING BENCH WITH FOLDING LEGS



394MA RA

8050532000995

1 "BM180^{MAX}" modular bench with folding legs (worktop dimensions 180x90 cm - 6'x3'; 190x21xh10
- max load 150 Kg - 331 lbs). Combine two "BM180" for a worktop dimension with a length of 360 cm (11,8')

11



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

3
Set



- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

66952 SUPERPRO

1

VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

3
Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

66929 SUPERPRO

1

TRU 100762 VEVI-3A Ventosa de aluminio para vidrio, 3 copas



Aluminio Reforzado
Copa de caucho
Peso Máximo 100kg

TRU 100761 VEVI-2A Ventosa de aluminio para vidrio, 2 copas



Aluminio Reforzado
Copa de caucho
Peso Máximo 80kg

TRU 23050 VEVI-1 Ventosas de Succión Para Vidrio/Loseta 40Kg



Cuerpo ABS
Ventosas de Caucho
P. Máximo 40Kg



SISTEMA VENTOSAS PARA UNIR LOSETAS XL

CLOSER - DEVICE TO ACCOST TILES/SLABS WITH STAIN-FREE RUBBER SUCTION CUPS

1 185DAL01A

8050532000391


2 "Closer" device to accost tiles/slabs with stain-free rubber suction cup

58x20xh25



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR THE TILE SETTING PROFESSIONAL



Vibrador Loquetas XL

RUBI TRILLER

Vibrador manual compacto.
Diseñado especialmente para vibrar piezas cerámicas de gran formato.

3
Set



- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar piezas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. [No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.]
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante de acero al carbono con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Chasis de chapa plegada de acero 1.5mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.



CE EAC

REF RPM

VibraLift

SUCTION • POSITION • TAMPER



Suction cup locking lever



High-capacity lithium-ion battery



Variable speed trigger



Bullseye level



Shown with optional Anti-Friction Vibration Plate



Handheld Electric Tile Tamper

Works great on all types of tile surfaces!

Ideal for large format tile installs!

Use the VibraLift handheld vibrating suction cup to ensure perfect mortar coverage and eliminate voids.

- Large suction cup for uniform force
- Max lifting capacity of 110 lbs (50KG)
- Lever style suction cup lock
- Vibration can be used with suction cup locked or open
- Variable frequency vibration removes air from setting material below tile



Lift up to
100 lbs. (50 kg)

- 1 Suction cup lock
- 2 Durable nylon body
- 3 Ergonomic rubber grip
- 4 Rechargeable Lithium-ion battery
- 5 Integrated bullseye level
- 6 Front stability handle
- 7 Variable speed trigger
- 8 No-mar suction cup

Lithium-ion capacity:

200mA

Charging current:

1.5A

Lifting capacity:

110 lbs

Vibration frequency:

0-10000 r/min

Operating voltage:

DC 16V

Charging time:

2 hours

Includes:

Case, charger & two batteries



Item #	Description	Case Qty
STVIBLIFT	Vibralift with Case	6
STVIBLIFTPLATE	Anti-Friction Vibration Plate	6

SLIM CUTTER PLUS

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



2
Cub. G. Dr. 110

- 1 Guías de aluminio extrusionado de 110 cm de longitud, conectables entre sí.
- 2 Capacidad de corte de 360 cm (ampliable según necesidad añadiendo guías extra Ref.18913).
- 3 Ventosas de caucho natural aptas para superficies rugosas para obtener una mejor fijación de las guías a la pieza.
- 4 Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.

- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Gran potencia de rayado gracias a la ergonomía del carro.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y rodamientos para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Incluye práctica bolsa de transporte fabricada en nylon reforzado, con asas y cinta bandolera. Incorpora 4 compartimentos interiores para accesorios.
- Cada conjunto contiene: 4 guías de 110 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación y 1 llave Allen.

Accesorios



Cortadora circular IC-125



Ref. 18912
Slab Breaker Plus

Cortadora de Rieles para Pisos XL hasta 3.60mts



Sistema de corte manual con guías conectables.

SLAB BREAKER PLUS

2
Años

RULINA Ø 22 MM. EXTREME
PARA SLIM CUTTER

2
Años

**Corta hasta 15mm de Grosor
al usarlo con SLIM CUTTER PLUS!**

- Separador auxiliar para el corte de lámina cerámica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm o más.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.

REF.		
SLAB BREAKER PLUS	18917	PREMIUM 1



- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

CORTADORA CIRCULAR TC-125

2
Años



REINVENTA
TENDENCIA

- Accesorio exclusivo para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER.
- Necesario el uso de las guías SLIM SYSTEM.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronczadora) y abatible de 0° a 45°. Sistema de ajuste rápido.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.
- Incluye disco TCR-Superpro y maleta de transporte.

REF			RPM										
TC-125	50953	SUPERPRO	✓	15800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-38 mm	125-125 mm	22,2 mm	530x259x206 cm	14 kg	1	
TC-125 USA	51957	SUPERPRO	✓	15800	100-120V 50-60Hz	20-25 mm	14-38 mm	125-125 mm	22,2 mm	530x259x206 cm	14 kg	1	
TC-125 UH	51959	SUPERPRO	✓	15800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-38 mm	125-125 mm	22,2 mm	530x259x206 cm	14 kg	1	
TC-125 UH	51961	SUPERPRO	✓	15800	100-120V 50-60Hz	20-25 mm	14-38 mm	125-125 mm	22,2 mm	530x259x206 cm	14 kg	1	



FAST

2
Cut & Drill

Para el corte profesional de baldosa cerámica.



3+1
Año de garantía



	REF										
FAST-85 CON BOLSA	13939	PRO	85 cm	✓	60x40 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32	
FAST-65 Modelo en Inventario	13940	PRO	65 cm	-	45x45 cm	12 mm	6,3 kg	- kg	4	48	

- 1 Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.
- 2 Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.
- 3 Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.
- 4 Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.

- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral millimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



Cortadora ligera y polivalente.

CORTADORAS MANUALES



EXTRA SPARE WHEEL

One more extra set spare wheel included. You never run out.



SIDE EXTENSIONS

A new design of the lateral supports ensures great stability when cutting large formats. Particularly long in extension make the cut comfortable and safe.



TRANSPORT

Very easy to cartage with all the parts closed, to reduce the encumbrance.



Modelo en Inventario

	Art. 61600EV	Art. 61300EV	Art. 61000EV	Art. 6850EV	Art. 6601EV	Art. 6401EV
CUTTING LENGTH	1630 mm	1330 mm	1030 mm	880 mm	630 mm	460 mm
MAX SIZE TILE FOR DIAGONAL CUTS	1150x1150 mm	840x840 mm	720x720 mm	620x620 mm	440x440 mm	320x320 mm
CUTTING THICKNESS	5 - 15 mm					
CUTTING WHEEL	Ø 15 ± 5 x 1,5 mm					
PACKING DIMENSION	1996x285x 265 mm	1696x285x 265 mm	1396x285x 265 mm	1346x285x 265 mm	996x285x 265 mm	816x285x 265 mm
PIECES ON PALLET	14		21		28	
PALLET DIMENSION	720x1990x 2080 mm	720x1750x 2080 mm	880x1400x 2080 mm	880x1200x 2080 mm	1000x1200x 2080 mm	820x1200x 2080 mm
NET WEIGHT	19,9 Kg	17,0Kg	14,1 Kg	13 Kg	9,5 Kg	8,5 Kg

AUTHORIZED DEALER



Z. I. S. - Via Cavallotti, 6/1 (48032 Ozzola (RA)) ITALY
www.battipav.com | sales@battipav.com

1000-000

BATTIPAV

MACHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING



ALUMINIUM MAGNETIC FOOT

The breaking foot in aluminium with a white rubber protection to avoid scratches. A magnet placed on the foot allows, by lifting it, to make the whole incision with a single move. Then, by lifting the handle, the foot is immediately ready for separation. Speed and precision: 1 second operation!



CARRIAGE

The carriage in aluminium is equipped with two ball-bearings one on the top and one on the bottom of the rail for perfect sliding and top precision.

STRUCTURE
Strong body made in aluminium draw-plate to get rigidity and lightness at the same time.



PUSHING CUTTING SYSTEM

**100%
ALUMINIUM**



WORKING TABLE

In shaped and cushioned steel with cutting line in stainless steel.

LATERAL FENCE

CORTADORAS MANUALES



STRAIGHT CUTS
Square ruler with direct reading for straight cuts.



PACKAGING
Multilingual illustrated packaging.



TRANSPORT
Very easy to carry, also with the soft case (optional).

Modelo en Inventario

	Art. 61300E	Art. 6900E	Art. 6750E	Art. 6601E	Art. 6401E
CUTTING LENGTH	1370 mm	920 mm	780 mm	670 mm	490 mm
MAX SIZE TILE FOR DIAGONAL CUTS	965x965 mm	650x650 mm	590x590 mm	470x470 mm	345x345 mm
CUTTING THICKNESS	5 - 15 mm				
CUTTING WHEEL	Ø 15 x 6 x 3,5 mm				
PACKING DIMENSION	170x1295 x h 280 mm	1260x295 x h 280 mm	1114x295 x h 280 mm	1004x295 x h 280 mm	850x295 x h 280 mm
PIECES ON PALLET	14	21		28	
PALLET DIMENSION	72x175x208 cm	90x120x206 cm	90x127x206 cm	100x120x208 cm	82x120x208 cm
NET WEIGHT	12,6 Kg	9,6 Kg	8,7 Kg	6,6 Kg	5,6 Kg



BATTIPAV
MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

AUTHORIZED DEALER:

Z. L. S. - Via Cavallotti, 6/1 | 48033 Ostiglia (RA) | ITALY
www.battipav.com | sales@battipav.com

MADE IN ITALY



QUICK START SYSTEM
The carriage is provided with springs that makes the handle always ready to cut.



ACCURACY AND LIGHTNESS



CARRIAGE
The carriage in aluminium is equipped with two ball-bearings for a perfect sliding and top precision.



STRUCTURE
Strong body made in aluminium draw-plate to get rigidity and lightness at the same time.

PUSHING CUTTING SYSTEM

ADJUSTABLE SUPPORT FOR MULTI-CUTS



100%
ALUMINIUM

Pro-Master

Professional Tile Cutter

NL211-1600



PROFESSIONAL LASER GUIDED PORCELAIN AND CERAMIC TILE CUTTER

Cut Capacity: 160cm

Laser Alignment System

Dimensions: 185 x 20 x 12cm

Rubber Coated Handle


Material: Iron Alloy

Retractable Balance Hinges

LED Illuminated Path

Non-slip covered surface

**Cortadora Manual de
Porcelanatos de hasta
160cm con Guia Laser**



CORTADORA 160CM

TRU 11775 / CAZ-120X

Cortadora manual Porcelanato
cap. 120cm / 47"



Cuerpo de Acero

47" (120 cm)

Cap. 120cm

TRU 16783

CAZ-66B

Cortadora manual Azulejo
Cap. 26"



Cuerpo de Acero

89x18cm

Cap. 26" (66cm)

Sigma Scoring Pliers



Integrated scoring wheel



The Sigma Scoring Pliers are an integral part of a GPTP installation. They are perfect for making intricate and oddly shaped cuts. This is also a great tool for cutting mosaics.

Item #	Description	Case Qty
41C	Sigma Scoring Pliers	6

04-80

CARBIDE TIPPED NIPPER

Features The Popular Offset "Side Biter"!



Premium High Grade Carbide Tipped Jaws

Troxell® 8" Carbide Tipped Nipper Features the popular offset "side-biter" 5/8" carbide tipped style jaws. Plastic coated handles have "stop pads" and convenient coil spring reopening action. Pro-Grade Premium Nipper

PART NUMBER	ITEM
04-80	Nipper
Clamshell 12 Per Case	



Eats Granite, Porcelain,
Marble, Ceramic & Stone!

MIRSA TILE
Pisos • Baños • Home Decor

2
Cut & Dry

A portable concrete saw with a red frame and a silver cutting table. It has a black handle and a red fuel tank. The saw is shown from a side profile, highlighting its compact design and portability.



3



Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, planitas especiales y diámetro del disco.

- 1** Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y laterales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
- 2** Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.
- 3** Nuevo sistema de refrigeración regulable, permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.
- 4** Efecto tronadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.

- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de 8200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora anti deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimanual y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.

Juego pletinas Ø170mm 8CX-250

ECC-250 XPERT 3250	REF	S2960	S2961	S2962
	Voltaje	250V-50Hz	110V-50Hz	120V-60Hz
	RPM	2750	2750	3350
ECC-250 XPERT 3350	REF	S2970	S2971	S2972
	Voltaje	250V-50Hz	110V-50Hz	120V-60Hz
	RPM	2750	2750	3350



CORTE ELÉCTRICO
DE LA CERÁMICA

Contadores e Engenheiros eletrônicos

ND-180

2
Cut & Drill

Cortadora portátil, ideal para acabados y reformas.
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



3
WARRANTY



0.7 cm/s



30 mm



∞



20.5 mm



CORTADORA CIRCULAR TC-125



4

TRU 13978 CAZ-EL-4-1/2N2 Cortadora Electrica Azulejo Chica con Agua



Balero de bolas
Suministro de Agua
Para uso Industrial

TRU 15976 Refaccion CARBONES Cortadora Azulejo Electrica Chica c/agua



Carbones de Repuesto
CAZ-EL-4-1/2N2
2 Piezas

TRU 13870 Esmeriladora Electrica INDUSTRIAL 800w 4 1/2"



Angular 4-1/2"
Balero de Bolas
Uso Industrial

TRU 100123 Sierra Compacta 750w 4 1/2"



Diseño Compacto
Guarda de Aluminio
Zapata de Metal

TRU ESMA 45110 Esmeriladoras 4 1/2" PROFESIONALES

- Eje: 5/8 - 11"
- Incluyen disco abrasivo para desbaste de metal y llave
- Tensión / Frec.: 127 V / 60Hz

6 Velocidades,

CUERPO ROBUSTO



Guarda de ajuste rápido para mayor aprovechamiento de disco

Incluye carbones de repuesto

1,100 W

TRU ERGO 4590 Esmeriladoras 4 1/2" **ERGO-PRO**

Mayor ergonomía y confort

- Eje: 5/8 - 11"
- Incluyen disco abrasivo para desbaste de metal y llave
- Tensión / Frec.: 127 V / 60Hz

CUERPO DELGADO
Ideal para trabajos de instalación de pisos



950 W

Sigma Blade

*Producto Sobre Pedido
4-1/2" WET OR DRY



*Ideal for miter cuts with
Jolly Edge*



*Installers choice for
everyday cutting*



Italian quality turbo rim blade for materials 6mm to 25mm thick. Best performance on porcelain, Dekton and ceramic. Can be used wet or dry.



Italian made continuous rim blade for material 3mm-12mm thick. Best performance on porcelain glazed tiles, Dekton and ceramic.



Ideal for miters on gauged panels from 3mm-12mm. For best results pair with Jolly Edge (37A2PD).

Item #	Description	Case Qty
75B	4-1/2" Turbo Rim Blade	10
75C	4-1/2" Continuous Rim Blade	10
75C3	4-1/2" Precision Miter Blade	10

Producto Sobre Pedido

THE *Shield* THIN RIMMED TURBO DIAMOND BLADE



*Shield diamond segment
cuts smooth and fast*



*Thin rim design removes
less material*



**The RTC Shield...
move to the front of the line!**

Slow cuts? Too much chipping? The new Shield Thin Rimmed Turbo from RTC Products is the answer! It is equipped with an aggressive yet smooth cutting diamond segment allowing for faster and cleaner cuts. Boasting a raised hub for stability and cooling holes to dissipate heat, the results will floor you!

* Special arbor sizes available upon request

Item #	Description	Arbor	Case Qty
DB4SHIELD	4" x .055" Shield Turbo	5/8", 7/8"	10
DB45SHIELD	4-1/2" x .060" Shield Turbo	5/8", 7/8"	10
DB5SHIELD	5" x .080" Shield Turbo	5/8", 7/8"	10

Porcelain Razor

DIAMOND BLADE



The specially designed relief cuts help to keep the blade cool.



Blade Thickness .060



Porcelain's Hot!

It's also extremely hard to cut. Now more than ever, we need to update our equipment to handle this really dense material. The Porcelain Razor Blade will offer faster cutting and longer life on hard porcelain or granite tile while maintaining a perfectly smooth cut. Available Sizes: 4" Dry, 4 1/2" Dry, 7", 8", 10", 12"

* Special arbor sizes available upon request

Item #	Description	Arbor	Case Qty
DB4RAZ	4" Porcelain Razor Blade	5/8", 20mm 7/8"	10
DB45RAZ	4 1/2" Porcelain Razor Blade	5/8", 20mm 7/8"	10
DB7RAZ	7" Porcelain Razor Blade	5/8"	5
DB8RAZ	8" Porcelain Razor Blade	5/8"	5
DB10RAZ	10" Porcelain Razor Blade	5/8"	5
DB12RAZ	12" Porcelain Razor Blade	5/8"	2

06-PB PORCELAIN BLADE

WET OR DRY



The specifically designed Matrix edge provides chip-free cutting of porcelain, quartz, ceramic tiles, granite and marble.

PART NUMBER	SIZE
06-PB4	4"
06-PB5	6"
06-PB7	7"
06-PB10	10"
Clamshell 12 per Case	

Smooth Chip-Free Cutting



7" HAS CONVENIENT KNOCK-OUT ARBOR ADAPTS TO STANDARD SKILL SAWS AND JOB SAWS!

NEW PREMIUM MESH PORCELAIN BLADE





DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO [CEV]

DISCOS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO



- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

REF							RPM	
CEV 180 PRO	25912	PRO	180 mm	222 - 254 mm	17 mm	8 mm	8500 max.	3

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO [TCR]

2
Cut & Grind

DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO



- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Solo para corte recto; no indicado para corte a inglete con amoladora.



Discos para Cortadoras Electricas



TRU 100172

Disco para Madera 4 1/2"



Carburo de Silico

Cortes de Piedra

Tipo 42

TRU 11555

Disco para Piedra y Fachaleta 4 1/2"



Carburo de Silico

Cortes de Piedra

Tipo 42

TRU 12970

DDT-803C

Disco Rin Continuo 10"



10" (250 mm)

Corte Seco/Humedo

4500 rpm

TRU 11579

DDT-804C

Disco Rin Continuo 7"



7" (175 mm)

Corte Seco/Humedo

4500 rpm

TRU 12977

DDT-1549C

Disco Rin Continuo 4 1/2"



4 1/2" (114 mm)

Corte Seco/Humedo

13 300 rpm

TRU 12979

DDT-1549C

Disco Rin Turbo 4"



4" (100 mm)

Corte Seco/Humedo

13 300 rpm

Discos para Pulir Piedra Natural



Killer Bee Wet/Dry

POLISHING PADS

No Water Needed! Great for on the job polishing where water is not possible. This 4" pad has a unique honeycomb design with Velcro mounting. **Tested & proven to provide better results at a better price**



Dry Set Includes:

50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Final Buff White & Black
Buy in full set or individually



Item #	Description
GP4DRYSET	4" Dry Diamond Pad Set 9pc.
GP4DRY50	4" Dry Diamond Pad 50 Grit
GP4DRY100	4" Dry Diamond Pad 100 Grit
GP4DRY200	4" Dry Diamond Pad 200 Grit
GP4DRY400	4" Dry Diamond Pad 400 Grit
GP4DRY800	4" Dry Diamond Pad 800 Grit
GP4DRY1500	4" Dry Diamond Pad 1500 Grit
GP4DRY3000	4" Dry Diamond Pad 3000 Grit
GP4DBUFFB	4" Dry Final Buff Black
GP4DBUFFW	4" Dry Final Buff White
GP4BACKUF	4" Ultra Flexible Backer Pad w/ Velcro
GP4BACKF	4" Flexible Backer Pad w/ Velcro
GP4BACKA	4" Aluminum Backer Pad w/ Velcro

Producto Sobre Pedido

Taladros y Mezcladoras

TRU 16736
Taladro y Rotomartillo
Pro 550w



Motor de 550 W
Batería de 9 Volts
Peso 1.8 Kg

TRU 16737
Refaccion CARBONES
Taladro Rotomartillo 550w



Carbones de Repuesto
8010-3RAA 550w
2 Pz/cas

TRU 16737
Refaccion CARBONES
Taladro Rotomartillo
Mezcla Adhesivo 1050w



Carbones de Repuesto
TALS-12H
2 Pz/cas

Rotomartillos 1/2" PROFESIONALES TRU 14658

• Velocidad variable reversible
• Varilla de control de profundidad
• Mango auxiliar
• Tensión / Frec. 127 V / 60 Hz



750 W

TRU 101519 MEZ-150N
Taladro Mezclador Vel Variable
para ADHESIVOS, Industrial
1500W con Revolvedora
"101960" INCLUIDA



Engranaje Doble
Mangos ergonómicos
Uso Rudo

Broca Revolvedora

TRU 11975
REV-12M
Revolvedor de Mortero
60cm



Acabado Niquelado
Ancho 12 cm (5")
Taladro espesa de 1/2"

TRU 15824
REV-20
Revolvedor de Acero
55cm



Fabricado en acero
Para Pintura
Taladro eléctrico 1/2"

TRU 10151
Revolvedora de
Mortero PRO



Acero
Mezcla hasta 120 L
MEZ-150N



Libertad de movimiento.



KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.

2
Cut & Drill



- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.

	REF	RPM			
KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1	720

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.

2
Cut & Drill



- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

	REF		RPM			
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6 Y 10 MM.	PRO		1000 max.	25 mm	10	800



BROCAS CORTE LOSETA



BROCAS DRYGRES 40DRILL

2
LÍNEA



- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- En resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptos para trabajar sin guía centradora.
- Perfectos para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo piloto para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cara en la punta de la broca.
- Acabado de gran calidad.
- Diseñados para ser utilizados, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

	REF.	RPM	
BROCAS DRYGRES 40DRILL 8.5 MM. REF.	85921	SUPERFRO 1000 mm. 35 rev.	1
BROCAS DRYGRES 40DRILL 8.3 MM. REF.	85926	SUPERFRO 1000 mm. 35 rev.	1

TRU 11702 BVI-1/4

Broca para Azulejo de 1/4"x 2"



Zancho de Acero
1/4"x 2"
Vidrio y Azulejo

TRU 11704 BVI-3/8

Broca para Azulejo de 3/8"x 3"



Zancho de Acero
3/8"x 3"
Vidrio y Azulejo

TRU 101827

Broca para Porcelanato 1/4"



Punta de Carburo
1/4" (6.3 mm)
Vidrio y Azulejo

TRU 101840

Broca para Porcelanato 1/2"



Punta de Carburo
1/2"
Vidrio y Azulejo

TRU 101841

Broca para Porcelanato
3/16"-3/8"



Punta de Carburo
3/16"-3/8"
Vidrio y Azulejo

21-P FastCut

Drill Through Hard Surfaces Faster

Carbide drill bit designed to bore holes in various types of porcelain, glass, ceramic, marble, granite and quartzite.



**CUTS
PORCELAIN**

PART NUMBER	SIZE
21-P14	1/4" Drill Bit
21-P18	1/8" Drill Bit
21-P116	1/16" Drill Bit

Content Package 12 Per Case

TRU 18144
MAN-CAZ3/8C
Mandril 3/8" guía para
Cortacircuitos 1 1/4", 1 1/2" y 2"



Fabricadas de acero
1 1/4", 1 1/2" y 2"
Broca de Tungsteno

TRU 17125
COAZ-7/8
Cortacircuitos Borde
Continuo Diamante 7/8"



Fabricadas de acero
7/8"
MAN-CAZ-1/4C

TRU 17128
COAZ 1 1/4
Cortacircuitos Borde
Continuo Diamante 1 1/4"



Fabricadas de acero
1 1/4"
MAN-CAZ-1/4C

TRU 17130
COAZ 1 1/2
Cortacircuitos Borde
Continuo Diamante 1 1/2"



Fabricadas de acero
1 1/2"
MAN-CAZ-1/4C

TRU 17132
COAZ-2
Cortacircuitos Borde
Continuo Diamante 2"



Fabricadas de acero
2"
MAN-CAZ-1/4C

Mandriles para brocasieras diamante

- Para brocasieras continua o segmentada
- Compatibles con otras marcas del mercado



Punta de carburo
de tungsteno



Broca piloto
de 1/4"

MAND-3/8I



Comfort Grip Stainless Steel

TILE TROWEL



Display box with 8 trowels



Form-fitted Comfort Grip Handle



1/4" x 3/16" V 1/4" x 3/8" U 1/4" x 1/2" U 1/4" x 1/4" SQ 1/4" x 3/8" SQ 1/2" x 1/2" SQ

- Stainless Steel Construction
- High Quality Weld
- Form Fitted Comfort Grip
- High Handle Clearance



Item #	Description	Case Qty
TR14316V	1/4" x 3/16" V Notch Trowel	8
TR1438U	1/4" x 3/8" U Notch Trowel	8
TR1412U	1/4" x 1/2" U Notch Trowel	8
TR1414SQ	1/4" x 1/4" SQ Notch Trowel	8
TR1438SQ	1/4" x 3/8" SQ Notch Trowel	8
TR1212SQ	1/2" x 1/2" SQ Notch Trowel	8

14-PRO PRO-GRADE TROWELS

Rubberized Comfort Handle & Stainless Steel Blade

PREMIUM QUALITY PRO-GRADE TROWELS

- Flexible #304 Bright STAINLESS STEEL Resists Rust
- Lasts 3 Times Longer Than Any Other Mild Steel Trowels
- Extra Soft Gorilla Grip™ Eliminates Hand Fatigue
- Cleans Easier Than Standard Steel Trowels



NEW Euro Combo Notch

Designed to use with today's large format tiles. The hi/lo ridges of thinset collapse into each other promoting a better bond with no air pockets.

PART NUMBER	NOTCH
14-10SS	1/8" SQ
14-11SS	5/8" U
14-20SS	11/64" SQ
14-33SS	1/4" V
14-44SS	3/16" V
14-55SS	1/4" SQ
14-66SS	3/8" U
14-77SS	1/2" SQ
14-88SS	3/8" SQ
14-99SS	1/16" SQ
14-EUSS	Euro Combo
12 Per Display Case	



LLANAS y FLOTAS

TRU 15403 / LLMD-11
Llana PROFESIONAL dentado
TRIANGULAR para Mosaicos
de Vidrio



Fabricada en Acero
Mango de madera
Pata de aluminio

TRU 15404
LLMC-11
Llana PROFESIONAL dentado
CUADRADO 1/4"



Fabricada en Acero
Mango de madera
Pata de aluminio

TRU 11525
LLM 2C
Llana PRETUL dentado
CUADRADO 1/4"



Fabricada en Acero
Mango de madera
1/4"

TRU 15427
FL-10N
Flota Boquillas Acabado Fino



Acabado fino
Mango de madera
9-1/2" x 5/8"

TRU 15428
FL-10N
Flota Boquillas y Epoxicos
Acabado Liso



Acabado Extra Liso
Mango de madera
9-1/2" x 5/8"

GRE Llana 1/2" de Acero
P12x12MM

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL



Dullas para Emboquillar



23-15 GROUT BAGS

An Essential Tool For Masonry Pros



**Lavables y
Re-utilizables!**



Dullas XL para
Emboquillar
Fachaleta de
Piedra y Ladrillo

Esponjas para Boquillas



11-2XL HYDRO SPONGES




Highly Absorbant

The best hydrophilic sponges! Denser and more durable than the competition. Rounded edges and large surface area prevent digging out of grout.

Compact packaging to avoid oversized shipping

PART NUMBER	ITEM	QUANTITY
11-2XL	Lg. Hydro Sponge	120 BALE
11-2XLC	Sponge/Scrubby	300 BALE
11-2XL-V	Mini Vac Pac 4@25	100 Pcs.

"Sweepex" sponge + hard abrasive sponge



39x35xh31

RAIMONDI
Pisos • Baños • Home Decor

Hydro Sponges VACUUM SEALED



New full size sponge



GRE Esponja Mixta Alta Absorcion EM19



REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

Asiento Ergonomico con Rodilleras



ASIENTO ERGONÓMICO SR-1

3
Set



- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Rodilleras ergonómicas sustituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

REF



ASIENTO ERGONÓMICO SR-1

81999

SUPERPRO

1

18

RODILLERAS GEL DUPLEX

3
Set



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF			
RODILLERAS GEL DUPLEX	81989	PREMIUM	6	96

KNEE GUARDS

☒ 1385OFF

8024648000088

12

Knee pads with ribs

per pair



39x35xh31



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR THE TILE SETTING PROFESSIONAL

TRU 12952

ROD-X

Rodilleras Profesionales con
Cubierta dura PVC



Poliéster, EVA y Gel

Cubierta de PVC

Forro transpirable

TRU 12951

ROD-L

Rodilleras Ligeras



Poliéster y EVA

Banda elástica

Multiusos

SEPARADORES NIVELANTES de CUÑA

TRU 100517 / SN-CL20
ANCLAS/Separadores
Para Nivelacion
de Azulejos 2mm Bolsa 100pzas



35x37mm

Plastico

100 Pzas p/bolsa

TRU 100518 / SN-CU16
CUÑAS Para Nivelacion
de Azulejos
Bolsa 100pzas



Polipropileno

Separacion 2mm

100 Pzas p/bolsa

TRU 100516 / SN-P120
PINZA Para Nivelacion
de Azulejos



Separador 1.5mm (1/16")
y 3mm (1/8")
DESECHABLE

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL



35x37mm

Plastico

100 Pzas p/bolsa

Cuña
REUTILIZABLE

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL



Polipropileno

Separacion 2mm

100 Pzas p/bolsa

Pinza
REUTILIZABLE

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL



KIT CYCLONE



- El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

REF



KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM

35964

SUPERPRO

3

CAMPANAS CYCLONE



- Reutilizables.
- Rosca especial exterior de 6 mm.
- Detalle excéntrico para una mejor concentración de fuerzas. Más ergonomía.
- Zona coronada para un mejor agarre.
- Dimensiones: 59x59x38 mm.
- Se entregan en bote reutilizable.

REF



CAMPANAS CYCLONE (B-100)

35949

SUPERPRO

5

BASE PLANA CYCLONE



REF

BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE
L.S (B-100)

35940

- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto [patada o maza]. Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.

Separador 1.5mm (1/16") DESECHABLE

Pro-Master



Trompo Giratorio REUTILIZABLE

Pro-Master



Disco de Base REUTILIZABLE

Pro-Master



20-21 WHITE RUB STONE

Professional Grade Rub Stone

Remove rough edges from tiles and stone for a professional finished look. Can be used to sharpen tools and blades.

PART NUMBER	ITEM
20-21-A	Rectangle

Two Tools In One



*Limadora de Losetas
y/o Piedras
ademas,
Afiladora de Discos
de Corte Diamante.*

Two Tools In One



TRU 100650 RA-LE Raspador de lechada



TPR antiderrapante
Mango angulado
Navajas de tungsteno

TRU 15962 RASP-4 Raspador con mango Navaja de 4"



Fabricadas de acero
Navaja de Acero
4" (101.6mm)

TRU 15963 REP-RASP-4 Repuesto 5 navajas de 4" Para Raspador RASP-4



Acero Alto Carbono
Modelo RASP-4
4" (101.6mm)

TRU 16931 MH-16 Mazo de hule 16oz



Cabeza de Neopreno
Mango de madera
13 1/2" (34 cm)

TRU 10210 AJ-6 Arco Junior Segueta para Trim AL y PVC



Mango Ergonomico
Arco de Acero
6" (152.4mm)

TRU 10220 REP-AJ-6 Repuesto 5 Seguetas Para Metal, Madera o PVC



Fabricadas en Acero
Modelo AJ-6
6" (152.4mm)

TRU 10919 ESEX-300 Espuma Expansiva Poliuretano para rellenar juntas/huecos.



Poliuretano
300ml
Incluye Aplicador

TRU 10835 FUT-3 Dosificadora Spray para Selladores de Piedra 3Lts (Fumigadora)



lanzas de Latón
Mangueras Reforzadas
3 Litros

TRU 11034 MD-FUT-3 Repuesto Manguera y Dosificador (Fumigadora)



HERRAMIENTAS de INSTALACION

AN Cubeta 19lts
58576



TRU
REP - CUT-6
Repuesto 10 Navajas 18mm



Cuchillas Acero SK4
18mm
Doble Bisel

TRU 16950/NM-6
Navaja multiusos de apertura
Rapida



Cuerpo de ZAMAC
Cuchilla Acero SK2
Con Botón

TRU 15844
STIA-14
Llave Stilson Promeria
ALUMINIO



Aluminio
Mordaza Ajustable
Para Tubo

TRU 12860
Cortador de Tubo Plastico
hasta 1 5/8"



Cuerpo Aluminio
Navaja de Acero
CPVC, PP-R, POLY

TRU 45171
CV-TER
Termofusora 600W



600 Watts
Evita Fugas
Para PPR

TRU 12522
CTF-1/2B
2 piezas de Cinta Sella Roscas
7m x 1/2"



Tallón Color Blanco
Anti Hongos
Para uso en Agua

TRU 21455
Calibrador vernier escolar
6" Pretul



Acero
Graduado en Cm y Pul
Ajuste Manual

TRU 22801
PICA-9C
pistola para silicon 280ml con
cremallera



Lamina de Acero
Barra Dentada
Cart. 21.8 x 5.15 cm

TRU 17040
NP-48
Nivel de Gota Profesional 48"



Cuerpo de Aluminio
Ventanas de Acrilico
Extremos Reforzados

TRU 14162
JOY-32
Desarmador de Joyero con 30
puntas incluyendo puntas para
ajustes de GRIFERIA



Cuerpo de ABS
Cinta con Laca
5 m (16ft)

TRU 22101
SET-42
Juego de Herramientas 42 pzas



Estuche de Plastico
Uso Casero y Oficinas
42 Piezas

TRU 22985 / SET-66
Juego de Herramientas 66 pzas
Dados y Llaves



Estuche de Plastico
Automovil
66 Piezas

TRU 23763 / LP-23R
Lona ROJA Gruesa 2x3m



Poliestileno
Doble Cubierta
Ojitos de Aluminio

TRU 45032/ RAF 250
Rafias (piola) Blanco
Calibre 2.2, rollo 230m



Poliestileno
Calibre 2.2 g/m
230 Metros

